

VIDEO SURVEILLANCE



Tous les produits Urmet Domus sont marqués CE.

Urmet Domus S.p.A.
projette, développe
et fabrique
ces propres produits
conformément
aux normes
UNI EN ISO 9001 :2000.
Cette prestigieuse
Reconnaissance
internationale.



urmet DOMUS

CAMERAS NOIR ET BLANC



- 1090/111** Camera N/B standard 12Vcc
- 1090/112** Camera N/B standard 230 Vca
- 1090/114** Camera N/B moyenne résolution 230 Vca
- 1090/115** Camera N/B haute résolution 12Vcc
- 1090/116** Camera N/B haute résolution 230 Vca

(Objectif non inclu)

1090/111

CAMERAS NOIR ET BLANC DISCRETES



- 1090/117** Camera N/B version minidome 12Vcc

1090/117

CAMERAS COMPACTES



- 1090/118** Camera N/B haute résolution 230 Vca
- 1090/226** Camera couleur haute résolution 230 Vca

(Objectif non inclu)

1090/118




- 1090/108** Camera N/B standard 12 Vcc

(Objectif non inclu)

Alimentation conseillée : 1090/848

1090/108

CAMERAS AVEC SON, COULEUR STANDARD, COULEUR HAUTE RESOLUTION, COULEUR JOUR ET NUIT



- 1090/119** Camera N/B avec son 230 Vca
- 1090/219** Camera couleur avec son 230 Vca
- 1090/221** Camera couleur standard 12Vcc
- 1090/227** Camera couleur DSP standard 230 Vca
- 1090/224** Camera couleur DSP haute résolution 12 Vcc
- 1090/225** Camera couleur DSP haute résolution 230 Vca
- 1090/214** Camera couleur JOUR ET NUIT haute résolution 230 Vca
- 1090/215** Camera couleur JOUR ET NUIT moyenne résolution 230 Vca

(Objectif non inclu)

1090/119

MICROCAMERAS

PETITES SONT LES DIMENSIONS,

GRANDE EST LA SECURITE

L'innovation Urmet ne connaît pas de limites, même dans les dimensions. De cette manière quand il ya lieu à des situations de risque et il est important d'effectuer les reprises sans que ce la se sache, voici alors la solution des cameras Urmet.

Se sont des produits de la technologie sophistiquée et recherchée, aux prestations surprenantes, même inattendues en dimensions réduites au minimum du terme. Les microcameras Urmet occupent un espace décidément contenu et leur utilisation est orientée principalement à des activités de surveillance discrète garantissant ainsi la sécurité maximale de travail



1090/194

NOIR ET BLANC EXTERIEUR



1090/185

NOIR ET BLANC INTERIEUR



1090/191

NOIR ET BLANC EXTERIEUR IR



1090/188

COULEUR INTERIEUR




1090/198


COULEUR EXTERIEUR

Alimentation conseillée : 1090/848


MONITEURS




1090/319
NOIR ET BLANC 9 POUCES



1090/325
NOIR ET BLANC 15 POUCES




1090/301
NOIR ET BLANC 9 POUCES version PC



1090/647
COULEUR 14 POUCES
avec VCR numérique
4 canaux intégré



1090/420
COULEUR 10 POUCES SVHS
avec cyclique et audio



1090/435
COULEUR 15 POUCES SVHS AVEC AUDIO



1090/425
COULEUR LCD 15 POUCES

SELECTEURS A MICROPROCESSEUR



1090/608
POUSSOIR SUPPLEMENTAIRE
POUR CONTROLE DISTANT



1090/607
8 ENTREES / 2 SORTIES MANUEL



1090/602
8 ENTREES / 2 SORTIES MAN/AUTO



1090/604 - 1090/605
4 OU 8 ENTREES / 2 SORTIES MAN/AUTO AVEC ALLARME

DIVISEURS QUAD



COMPRESSEUR VIDEO NUM NOIR ET BLANC



1090/670
COMPRESSEUR VIDEO NUM NOIR ET BLANC
AVEC MOTION DETECT



1090/611
COMPRESSEUR VIDEO NUM COULEUR AVEC RS232 ET S VHS

MULTIPLEXEURS COULEUR TRIPLEX



1090/674

GESTION 4 CAMERAS NOIR ET BLANC
COULEUR OU MIXTE



1090/026

GESTION 16 CAMERAS NOIR ET BLANC
COULEUR OU MIXTE

MULTIPLEXEURS SIMPLEX



1090/654

GESTION 4 CAMERAS NOIR ET BLANC



1090/664

GESTION 4 CAMERAS COULEUR



1090/617

GESTION 16 CAMERAS NOIR ET BLANC

MULTIPLEXEURS DUPLEX



1090/616

GESTION 10 CAMERAS NOIR ET BLANC

MULTIPLEXEURS TRIPLEX



1090/619 - 623 - 625

GESTION 16 CAMERAS COULEUR 1090/625
GESTION 10 CAMERAS COULEUR 1090/623
GESTION 16 CAMERAS NOIR ET BLANC 1090/619

JOYSTICK



1090/696

JOYSTICK

EASY DOMES



1090/072

COULEUR INT/EXT 1090/072
DAY/NIGHT INT/EXT 1090/082



1090/086

JOYSTICK



1090/085

BOITIER SUPPORT

SPEED DOMES



1090/680

COULEUR INT



1090/690

COULEUR INT DAY/NIGHT



1090/695

CACHE



1090/684




1090/686

FIXATION




1090/688

SOLUTIONS RESEAU



GESTION ET SUPERVISION



Gestion SW

MOTORISATIONS



1090/707
HORIZONTAL ET VERTICAL
230 VCA



1090/709
HORIZONTAL ET VERTICAL
MANUEL / AUTOMATIQUE
230 VCA



1090/713
HORIZONTAL ET VERTICAL
MANUEL / AUTOMATIQUE
24 VCA

HOUSES



1090/810
HOUSSE POUR INTERIEUR / EXTERIEUR



1090/820
HOUSSE POUR EXTERIEUR

ILLUMINATEURS INFRAROUGES



1090/831
15 METRES



1090/832
20 METRES



1090/834A
60 METRES



1090/835
80 METRES

MATRICES VIDEO

- GESTION COMPLETE D'UN SYSTEME CCTV
- GESTION DE VIDEOENREGISTREMENT
- PROGRAMMATION ET GESTION SIMPLIFIEE
- HAUTE FIABILITE



ENREGISTREURS TIME LAPSE PROFESSIONNELS



1090/651
24 HEURES




1090/652
240 HEURES



1090/638
960 HEURES

ENREGISTREURS DVR NUMERIQUES



ENREGISTREURS NUMERIQUES INTERFACABLES AVEC PC



1090/640
80 GB



1090/641
80 GB



1090/016
160 GB



1090/019
160 GB



1090/639
TIME LAPSE VCR-VHS 960HEURES

1090/019 HD 160 GB	RESOLUTION	QUALITE	0.79 Fps	0.93 Fps	1.11 Fps	1.39 Fps	1.85 Fps	2.78 Fps	5.56 Fps	
	720 x 288	MINIMALE		75.63 GG	64.10 GG	53.89 GG	43.04 GG	32.04 GG	21.56 GG	10.78 GG
		BASSE		44.96 GG	38.43 GG	32.29 GG	25.78 GG	19.39 GG	12.92 GG	6.46 GG
		NORMALE		32.13 GG	27.46 GG	23.08 GG	18.43 GG	13.86 GG	9.24 GG	4.62 GG
		HAUTE		28.10 GG	24.02 GG	20.18 GG	16.12 GG	12.12 GG	8.08 GG	4.04 GG
MAXIMALE		22.52 GG	19.24 GG	16.17 GG	12.91 GG	9.71 GG	6.46 GG	3.23 GG		

1090/016 HD 160 GB	RESOLUTION	QUALITE	0.78 Fps	1.04 Fps	1.56 Fps	3.12 Fps	6.25 Fps	
	720 x 576	MINIMALE		49.88 GG	38.9 GG	25.94 GG	12.94 GG	12.94 GG
		BASSE		37.04 GG	27.78 GG	18.52 GG	9.26 GG	9.24 GG
		NORMALE		25.92 GG	19.44 GG	12.96 GG	6.48 GG	6.46 GG
		HAUTE		17.28 GG	12.96 GG	8.64 GG	4.32 GG	4.3 GG
MAXIMALE		12.96 GG	9.72 GG	6.48 GG	3.24 GG	3.24 GG		

